



## GORIHOVOD — рішення для автоматизованої переробки горіхів

GORIHOVOD — український виробник обладнання для переробки волоського горіха, фундука та мигдалю. Ми створюємо автоматизовані лінії повного циклу, адаптовані під конкретні сорти горіху та завдання переробника — від миття врожаю до промислової переробки закупленого горіха.

Всі механічні вузли ми виготовляємо самостійно, а для високоточного сортування ядра за кольором і відділення шкаралупи інтегруємо оптичне обладнання від провідних світових партнерів з використанням технологій штучного інтелекту.



з **2012**  
року в галузі  
обладнання переробки  
горіха



Успішні проекти  
**200+**  
Ліній переробки в  
Україні та за кордоном



Обладнання GoriHovod  
працює у  
**20**  
країнах світу

## НАШІ ПАРТНЕРИ




Ukrainian  
Walnut



PREMIUM WALNUTS FARMED WITH LOVE



ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО  
ГОРІХІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА




МИ НЕ ПРОСТО ПРОДАЄМО ОБЛАДНАННЯ —  
МИ ВПРОВАДЖУЄМО ТЕХНОЛОГІЮ, ЯКА ТРАНСФОРМУЄ ГОРІХОВИЙ БІЗНЕС.

## ПРОМИСЛОВА ЛІНІЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА 50 КГ/ГОД

### Промислова лінія для переробки волоського горіха 50 кг/год.

Комплекс забезпечує повний цикл переробки: від калібрування та колки горіха до очищення ядра від шкаралупи та сортування по фракціях.

Арт: 1133



### ПЕРЕВАГИ КОМПЛЕКСУ



### Повний цикл переробки в одному комплексі

Лінія об'єднує всі основні етапи переробки горіха: калібрування, колку, очищення та сортування ядра. Це дозволяє організувати безперервний виробничий процес без залучення додаткового обладнання.

### Вихід цілого ядра до 80%

Конусний принцип розколу забезпечує якісне лущення та мінімізує пошкодження ядра. Завдяки цьому збільшується кількість товарної фракції 1/2.



Відео про  
обладнання

Натисніть на значок YouTube у документі, щоб переглянути відеогляд роботи інспекційного стола та детальніше ознайомитися з його функціональними можливостями.

Арт: 1119



Горіхокол К-50

Продуктивність: до 50кг за годину  
Ядро: 80% фракції 1/2





**Лінійний калібратор**  
Продуктивність: до 150 кг/год;

## Робота з горіхом різної якості

Завдяки калібруванню, комплекс ефективно працює як із сортовим горіхом із промислових садів, так і з горіхом, закупленим у населення. Це розширює можливості закупівлі сировини та знижує залежність від одного постачальника.



Відео про  
обладнання

Натисніть на значок YouTube у документі, щоб переглянути відеоогляд роботи інспекційного стола та детальніше ознайомитися з його функціональними можливостями.

Арт: 1088

## Сортування по фракціях

Вібросито з аспірацією розподіляє ядро на фракції: 1/2; 1/4; 1/8;

Відділяє шкаралупу яка вже відділена від ядра в іншу ємність, залежно від якості та сорту сировини, лінія здатна відділити 95% шкаралупи.

Недоколотий горіх потрапляє в окрему ємність.



**Вібросито з аспірацією**  
Продуктивність: до 200кг/год  
Ядро: фракції: 1/2, 1/4, 1/8.



Відео про  
обладнання

Натисніть на значок YouTube у документі, щоб переглянути відеоогляд роботи інспекційного стола та детальніше ознайомитися з його функціональними можливостями.

Арт: 1129

Може бути як окремою установкою на вашому виробництві, так і частиною існуючої лінії переробки горіха.

Наявність віброподачі забезпечує постійну подачу горіха з бункера без ручного втручання.

## ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

### Більше прибутку з кожної тонни горіха

Високий вихід ядра фракції 1/2 дозволяє реалізовувати продукцію за вищою ціною та підвищувати рентабельність переробки.

### Менше залежності від персоналу

Основні операції виконуються обладнанням, що знижує потребу у великій кількості працівників та зменшує вплив людського фактору.


### Стабільна якість продукції

Кожна партія проходить однаковий цикл переробки та сортування, що особливо важливо для роботи з оптовими покупцями та експортом.

### Можливість масштабування

Лінія є базою для подальшого розвитку виробництва та може бути доукомплектована додатковим обладнанням відповідно до потреб підприємства.

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ



**Матеріал:** конструкційна сталь

**Продуктивність:** до 50 кг/год

**Відсоток цілого ядра волоський горіх:** до 80%

**Довжина лінії :** 500см

**Потужність:** 2,2 кВт

**Колір:** сріблястий

**Комплектація:** 380/220 В

**Площа для розміщення:** від 30 м<sup>2</sup>

