



GORIHOVOD — рішення для автоматизованої переробки горіхів

GORIHOVOD — український виробник обладнання для переробки волоського горіха, фундука та мигдалю. Ми створюємо автоматизовані лінії повного циклу, адаптовані під конкретні сорти горіху та завдання переробника — від миття врожаю до промислової переробки закупленого горіха.

Всі механічні вузли ми виготовляємо самостійно, а для високоточного сортування ядра за кольором і відділення шкаралупи інтегруємо оптичне обладнання від провідних світових партнерів з використанням технологій штучного інтелекту.



з **2012**
року в галузі
обладнання переробки
горіха



Успішні проекти
200+
Ліній переробки в
Україні та за кордоном



Обладнання GoriHovod
працює у
20
країнах світу

НАШІ ПАРТНЕРИ




Ukrainian
Walnut



PREMIUM WALNUTS FARMED WITH LOVE



ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО
ГОРІХІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА




МИ НЕ ПРОСТО ПРОДАЄМО ОБЛАДНАННЯ —
МИ ВПРОВАДЖУЄМО ТЕХНОЛОГІЮ, ЯКА ТРАНСФОРМУЄ ГОРІХОВИЙ БІЗНЕС.

ПРОМИСЛОВА ЛІНІЯ З ВБУДОВАНОЮ АСПІРАЦІЄЮ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА 100 КГ/ГОД

Промислова лінія з вбудованою аспірацією для переробки волоського горіха 100 кг/год.

Комплекс забезпечує повний цикл переробки: від калібрування та колки горіха до очищення ядра від шкаралупи та сортування по фракціях.

Арт: 1137



ПЕРЕВАГИ КОМПЛЕКСУ



Повний цикл переробки в одному комплексі

Лінія об'єднує всі основні етапи переробки горіха: калібрування, колку, очищення та сортування ядра. Це дозволяє організувати безперервний виробничий процес без залучення додаткового обладнання.

Вихід цілого ядра до 80%

Конусний принцип колки забезпечує якісне лущення та мінімізує пошкодження ядра. Завдяки цьому збільшується кількість товарної фракції 1/2.



Відео про
обладнання

Натисніть на значок YouTube у документі, щоб переглянути відеогляд роботи інспекційного стола та детальніше ознайомитися з його функціональними можливостями.

Арт: 1088



Горіхокол К-100

Продуктивність: до 100кг за годину
Ядро: 80% фракції 1/2





Лінійний калібратор
Продуктивність: до 150 кг/год;

Робота з горіхом різної якості

Завдяки калібруванню, комплекс ефективно працює як із сортовим горіхом із промислових садів, так і з горіхом, закупленим у населення. Це розширює можливості закупівлі сировини та знижує залежність від одного постачальника.



Відео про
обладнання

Натисніть на значок YouTube у документі, щоб переглянути відеогляд роботи інспекційного стола та детальніше ознайомитися з його функціональними можливостями.

Арт: 1088

Сортування по фракціях

Вібросито з аспірацією розподіляє ядро на фракції: 1/2; 1/4; 1/8;

Відділяє шкаралупу яка вже відділена від ядра в іншу ємність, залежно від якості та сорту сировини, лінія здатна відділити 95% шкаралупи.

Недоколотий горіх потрапляє в окрему ємність.



Вібросито з аспірацією
Продуктивність: до 200кг/год
Ядро: фракції: 1/2, 1/4, 1/8.



Відео про
обладнання

Натисніть на значок YouTube у документі, щоб переглянути відеогляд роботи інспекційного стола та детальніше ознайомитися з його функціональними можливостями.

Арт: 1129

Може бути як окремою установкою на вашому виробництві, так і частиною існуючої лінії переробки горіха.

Наявність віброподачі забезпечує постійну подачу горіха з бункера без ручного втручання.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Більше прибутку з кожної тонни горіха

Високий вихід ядра фракції 1/2 дозволяє реалізовувати продукцію за вищою ціною та підвищувати рентабельність переробки.

Менше залежності від персоналу

Основні операції виконуються обладнанням, що знижує потребу у великій кількості працівників та зменшує вплив людського фактору.


Стабільна якість продукції

Кожна партія проходить однаковий цикл переробки та сортування, що особливо важливо для роботи з оптовими покупцями та експортом.

Можливість масштабування

Лінія є базою для подальшого розвитку виробництва та може бути доукомплектована додатковим обладнанням відповідно до потреб підприємства.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ



Матеріал: конструкційна сталь

Продуктивність: до 100 кг/год

Відсоток цілого ядра волоський горіх: до 80%

Довжина лінії : 500см

Потужність: 4,32 кВт

Колір: сріблястий

Комплектація: 380/220 В

Площа для розміщення: від 30 м²

