

GORIHOVOD — рішення для автоматизованої переробки горіхів

GORIHOVOD — український виробник обладнання для переробки волоського горіха, фундука та мигдалю. Ми створюємо автоматизовані лінії повного циклу, адаптовані під конкретні сорти горіху та завдання переробника — від миття врожаю до промислової переробки закупленого горіха.

Всі механічні вузли ми виготовляємо самостійно, а для високоточного сортування ядра за кольором і відділення шкаралупи інтегруємо оптичне обладнання від провідних світових партнерів з використанням технологій штучного інтелекту.



з **2012**
року в галузі
обладнання переробки
горіха



Успішні проекти
200+
Ліній переробки в
Україні та за кордоном



Обладнання Gorihovod
працює у
20
країнах світу

НАШІ ПАРТНЕРИ




Ukrainian
Walnut



PREMIUM WALNUTS FARMED WITH LOVE



ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО
ГОРІХІВНИЦТВА ТА ВІНОГРАДАРСТВА



**МИ НЕ ПРОСТО ПРОДАЄМО ОБЛАДНАННЯ —
МИ ВПРОВАДЖУЄМО ТЕХНОЛОГІЮ, ЯКА ТРАНСФОРМУЄ ГОРІХОВИЙ БІЗНЕС.**

ГОРІХОКОЛ З ВБУДОВАНОЮ АСПІРАЦІЄЮ ДЛЯ ФУНДУКА (200 КГ/ГОД)

Горіхокол з вбудованою аспірацією для фундука (200 кг/год)

Розколюйте та очищуйте фундук від шкаралупи за один цикл.

Горіхокол з вбудованою аспірацією від Gorihovod – це сучасне рішення для підприємств, які прагнуть автоматизувати переробку фундука, скоротити ручну працю та отримувати більш чистого товарного ядра.

Обладнання одночасно виконує дві операції: дбайливо розколює фундук та первинно очищає його від шкаралупи повітряним потоком.

Арт: 1150-1



ПЕРЕВАГИ ОБЛАДНАННЯ

Два процеси в одному обладнанні


Після розколювання ядро відразу потрапляє в аспіраційну колону, де автоматично відокремлюється понад 80% шкаралупи, пилу та легких домішок. Це скорочує кількість виробничих операцій і прискорює переробку.

До 90% цілого ядра

Барабанный механізм забезпечує дбайливе лущення без значних пошкоджень, дозволяючи отримувати максимальний вихід якісного товарного продукту.

Висока продуктивність

Обладнання переробляє до 200 кг фундука на годину, що дозволяє швидко обробляти великі партії сировини та збільшувати виробничі потужності підприємства.





Економія часу та ресурсів

Горіхокол не потребує попереднього калібрування фундука та виконує одразу дві функції – розколювання і попереднє очищення. Це знижує витрати на персонал та прискорює виробничий цикл.

Простота експлуатації

Завдяки рівномірній віброподачі та автоматизованому процесу для роботи з обладнанням достатньо лише одного оператора.



ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Скорочення витрат на персонал – замінює роботу до 100 працівників, для обслуговування достатньо лише одного оператора.
- Збільшення продуктивності – забезпечує переробку до 200 кг фундука на годину.
- Швидка окупність інвестицій – висока продуктивність і низькі експлуатаційні витрати дозволяють швидко повернути вкладені кошти.
- Збереження максимальної кількості цілого ядра – дбайливий розкол підвищує вихід якісного товарного продукту.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Завантаження

фундук засипається у приймальний бункер.

Подача

Віброподача рівномірно транспортує горіх до робочої зони.

Розколювання

у барабані відбувається дбайливий розкол шкаралупи.

Очищення

Аспіраційна система відокремлює шкаралупу та легкі домішки від ядра.

Вивантаження

Чистий продукт спрямовується на подальше сортування.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал: конструкційна сталь

Продуктивність: до 200кг/год, 90% ядра

Потужність: 3,15кВт

Колір: сріблястий

Комплектація: 380/220 В

